no 168

Rapport de deux observations de chirurgie Envoyées a l'Academie par Mr Kaudren chirurgien major des vaissaux du Roy Entretenus pour la Marine a Brest

Deux forçats voulant recouvrer leur liberté s'elancerent par la fenestres d'un magasin sur une terrasse; mais soit que la distance se trouvat plus grande, ou quils ne s'elancerent point en meme temps ou qu'enfin leurs chaine les retint, ils tomberent de 150 pieds d'hauteur; Celuy qui fait l'objet de cette observation se fit une playe a la partie moyenne latteralle droite du Coronal sur le milieu de la bosse frontalle; toutes les Envelopes du Crane dans cet Endroit Etoient machées et dechirées. l'os Etoit a nu dans un petit Espace; On le porta a l'hopital sans Connoissance Et on ne put tirer aucun Eclaircissement des gens qui l'y aporterent; il fut pansé et saigné plusieurs fois le jour meme, et le lendemain on dilata la playe, pour Examiner l'etat de l'os dans une plus grande Etendue et pour débrider la Calotte aponevrotique qui avoit Etée dechirée et Contuse.

ayant mis l'os a Nud on decouvrit sur le milieu de la bosse frontalle un Enfoncement de la largeur de l'ongle, profonde de deux lignes; quoy que le sujet eut trente Cinq ans l'os avoit Cedé sans se rompre. Les saignées la diette et les autres secours Convenalles En pareil Cas ne furent point Epargnés; les accidents se Calmerent de jour En jours. le septieme le malade Etoit sans fievre, et avoit recouvré a la foiblesse près, son premier Etat il ne se plaignoit que d'une legere pésenteur a la tete du coté de la playe.

On opina sur le partie qu'il y avoit a prendre, Relativement a l'enfoncement; tous les assistans furent d'accord que puisque les accidents Etoient alors totalement dissipés ils N'avoient eu pour Cause que la Commotion, que le seul secours quil falloit Employer, Etoit

ARC 45 n° 87
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Dereleuer l'os Enfoncé au Moyen du tirrefond.

Monsieur Kandrey, eut occasion de voir Cet homme le douzieme jour de Son accident, et Sinforma de cequi avoit precedé; il Examina attentivement laplaye et principallement Celle de l'os; persuadé alors que les accidents qui devoient naturellement accompagner la Compression faite ala Substance du Cerveau par la Saillie de l'os Sur Sa Sur face, Navoient diminués Sensiblement que par l'affaisement de Ce viscere, lequel avoit Eté determiné, par les Copieuses Saignées, ladiette, et les autres Evacuation; il presumoit, que lorsque les pertes qu'avoit Supporté le malade Se Seroient reparées par lusages des aliments, alors le Cervau venant a reprendre le meme volume quil avoit avant la maladie Ces mesmes accidents reparoitroient a proportion de la compression que feroit cette Saillie de l'os Sur ce viscere. plusieurs de Nos auteurs raportent des observations Sur des Morts inopinées et promptes, qui ont Ete Souvent produites par Cette Cause.

quoy que laplaye fut asses belle et quoy ny remarqua pour tout accident que le décollement du pericrane tout autour de laplaye il fut decidé, Conjointement avec Mr voisin, De relever la piece d'os au moien dutirrefond; Mais Nayant pû reussire il Se determinarent a appliquer une Couronne de trépan Lorsque lapiece d'os fut Enlevée, on vit avec Surprise et Satisfaction Sur la duremere un Epanchement asses Considerable de Sang Noir et par Caillot, lon remarqua que la duremere Etoit detachée du Crane d'environ un pouce tout autour de lenfoncement de l'os. apres avoir Evacué le Sang Epanché, ils procéderent a Relever lapieces d'os Enfoncé avec un Elevatoire, et apres lavoir mis dans Sa Situation, le Malade fut pansé comme on lepratique Enpareil Cas il nest Survenu aucun accident pandant le Cours de la Maladie et il jouit dela meilleure Santé; l'auteur a cherché a rendre Son—

Observation plus interessante par une Suite de reflextions
Sur la maniere dont se forment les Epanchements a la Suite des fractures,
Ce qui est a la connoissance de tout le monde; La maniere Seule
avec laquelle il Sest Comporté fait honneur a son jugement Et a
Son zelle; l'accademie trouvera dans le Nombre de Materiaux
quelle possede Sur ce Sujet le moyen de placer avantageusement
Cette observation.

La Seconde Observation Est Sur une forte Commotion au
Cerveau occasionnée dit lauteur par la Compression et lebranlement
de l'air par le passage d'un boulet.

l'officier qui en fait le Sujet ne fut distingué d'entre ceux qui
avoient Eté tués, dans le Combat que lon Essuya le 27 avril 1758
que par une respiration fort foible. Car il Etoit absolument Sans
mouvement ni Sentiment. dans lexamen le plus Exact qui fut
fait de toutes les parties de Son Corps, l'auteur ne remarqua ni playe
ni Contusion; personne ne put rendre compte de cet accident.
il ny avoit eu aucune hemorragie, et il navoit point vomit.
Les membres Etoient Souples, ils Suivoient le mouvement quon leurs
imprimoit et abandonnés a eux meme ils Retomboient vers
leurs Centre de gravité; Ce qui marquoit l'abolition total de l'action
musculaire et par Consequant le grand trouble du Cerveau.
Mr Koudren le fit Saigner trois fois du bras et une fois du pied:
Le deuxsieme jour les Saignes et les autres Secours firent diminuer
l'etat letargique ou il Etoit a l'aide de quelques Secousses et de quelques
Sons fortement articulés. il repondit a plusieurs questions, et
retomboit a linstant dans le meme Etat, il Se plaignoit d'une
pesanteur de tete et d'une Envie Extrême de dormire; Le troisieme
jour on le fit Encor Saigner; La tete luy Sembloit alors moins
pesantes: on lui fit plusieurs questions relatives a Son accident:
mais il navoit aucun ressouvenir du Combat.
En le questionnant Et le fixant attentivement il remarqua
a la Cornée opacte du Coté gauche une tache noire qui Etoit du Sang

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Extravasé, il le fit porter dans un lieu plus Eclairé. il trouva qu'aux Environ de l'orbite, du Crotaphite, et de l'oreille, on distingoit de meme du Sang Extravasé; il jugeat que ces accidens avoient Eté produits par la Seulle Compression ou Ebranlement de l'air occasionné par le passage de quelques boulets de très près. Ces accidents augmenterent pendant quelques jours. Mais le Cerveau sembloit Se debarasser a mesure que l'echimose augmentoit a l'exterieure: le huitieme jour il Commença a S'ecouler par l'oreille une Serosité Sanguinolante qui devint abondante; a mesure que cet Ecoulement Se faisoit, le malade alloit de mieux En mieux. Cet Evacuation dura deux mois, et le malade Se trouva Guerri. il est a presumer que la Contusion a Ete occasionnée plustot par la chute du blessé, que par le passage rapide d'un boulet qui ne blesse qu'autant qu'il touche, au sur plus Cette observation ne merite pas grande discussion, puisque l'auteur lui même annonce qu'elle N'est d'aucune utilite pour le progrès de l'art; et que par consequent L'academie N'en peut faire usage.

a paris Ce 19 aoust 1773 Simon